

תוכנית דישון ענבי מאכל

לאחר בציר	בוהל	10-7 ימים לאחר ריסוס סידן	חנטה	10-7 ימים לאחר ריסוס הזנה	שריג 10 ס"מ	גידול/שלב
קומבי 70 0.3%	התחלת טיפול למניעת מחלות עלים/ גרגר	סידן סופר 0.25% + אמינוסטאר 0.3%	סידן סופר 0.25% + אמינוסטאר 0.3%	קומבי 70 0.3% + מגנזיום סופר 0.2% + אלמוגים 0.3%	קומבי 70 0.3% + מגנזיום סופר 0.2% + אלמוגים 0.3%	ענבי מאכל

- משבועיים לאחר פריחה הגמעת ברזל וחומצות הומיות ופולביות פעם בחודש עד בציר: פיקסול נוזלי נוזלי 1.4 ל"ד (שקול ל-1 ק"ג אבקה) + הומידן נוזלי 2 ל"ד.
- משלב בוהל למניעת מחלות עלים/פרי: ריסוס חד שבועי באלטרנציה: קורדון 0.3% / קורדון סופר 0.3% (5-6 טיפולים).

WWW.GANMORE.CO.IL

ליצירת קשר:

דן רוטנברג - 050-3337667 | גיורא סורקין - 050-6985325 | איתי מזר (דרום) - 050-7249775